| | |
|---|---|
| **Dependencia** | Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| **Área:** | Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del SESESP. |
| **Número:** | SESESP/SUBCOMITÉ/0414/2023 |
| **Asunto:** | Se solicita presente su cotización |

OPERADO
FOFISP 2023

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 31 de julio del 2023.
**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

recibí original 31/07/202
Lic. Nora Michelle Gar
G.

**NOVUM-TEKCO SAPI DE CV**
**Representante: Nora Michelle García Gómez**
**Lago Alberto No. Ext. 319 interior piso 6 oficina 603/Granada/11520**
**Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**
**Presente.**

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 7, 29 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, me permito invitar cordialmente a usted, a presentar su cotización en los rubros que se citan en el expediente técnico anexo al presente escrito relativo a la adquisición de **"Equipo de Cómputo, Unidades de Protección y Respaldo de Energía y de Seguridad Informática para los municipios beneficiarios"**, financiado con recursos provenientes del **Subprograma: 15 Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública**, con cargo al **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero (FOFISP)**, ejercicio fiscal 2023.

Debiendo considerar en su oferta lo siguiente: **Precio unitario, Impuesto al Valor agregado, Subtotal e Importe total.**

**Tiempo de entrega de servicio:** deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y que no excederá del 31 de diciembre del presente año.

**Lugar de entrega de servicio:** Se realizarán en los municipios que se mencionan en las bases, conforme al conograma.

**La Vigencia de la cotización:** 30 días naturales después de la fecha del Fallo.

La cotización deberá presentarse **impresa y firmada en original, en archivo digital con formato Word, así como impresa y digitalizada la documentación de la empresa licitante, identificando con el número de ICMTP** mismas que vendrán dentro del sobre de la apertura técnica-económica, en las oficinas que ocupa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Calle Cerrada Juan Jiménez Sánchez número 04, Colonia el Potrerito, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; dicha información deberá ser dirigida al **Subcomité de Adquisiciones Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios**

**Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.** Para cualquier aclaración ponemos a su disposición el teléfono 01 747 47 1-92-01 ext. 10329.

La cotización deberá cumplir con las siguientes características técnicas:

| CANT. | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | MUNICIPIOS BENEFICIADOS | U. M. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Adquisición de computadoras de escritorios, equipo de seguridad informática (IREWALL, IPS, ANTI-SPAM), unidad de protección y respaldo de energía (UPS), de tal forma que permita la protección, consulta, generación y suministro de la información a la base de datos de plataforma México, a los municipios beneficiarios siguientes:<br><br>Computadora de escritorio:<br>• Familia de procesador: Core i7<br>• Memoria interna: 16 Gb<br>• Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM<br>• Capacidad total de almacenamiento: 512 Gb<br>• Sistema operativo instalado Windows 10 pro | Atenango del Rio<br>Atoyac de Álvarez<br>Acatepec<br>Benito Juárez<br>Cópala<br>Coyuca de Benítez<br>Coyuca de catalán<br>Chilapa de Álvarez<br>Eduardo Neri<br>Florencio Villarreal<br>Huitzuco de los Figueroa<br>Iguala de la Independencia:<br>Juan R. Escudero<br>Marquelia<br>Ometepec<br>Pungarabato<br>San Luis Acatlán<br>San Marcos Tecoanapa<br>Tepecoacuilco<br>Tixtla de Guerrero<br>Tlapa de Comonfort<br>Zihuatanejo de Azueta | Piezas | $ | $ |
| 8 | Equipo de seguridad (Firewall, IPS, Anti_Spam):<br>• Router Board, 10 puertos Ethernet<br>• 1 Puerto SFP<br>• Wi-fi Gran Cobertura 2.4 GHz<br>• Antenas de 4 dBi, hasta 1 Watt de potencia<br>Detalles: | Atenango del Rio<br>Acatepec<br>Florencio Villarreal<br>Juan R. Escudero<br>San Luis Acatlán<br>Tecoanapa<br>Tlapehuala<br>Zirandaro | Piezas | $ | $ |

OPERADO FOFISP 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codigo de producto RB2011UiAS-2HnD-IN<br>Arquitectura MIPSBE<br>UPS AR9344<br>Recuentro de nucleos de CPU 1<br>Frecuencia nominal de las CPU 600 MHz<br>Dimensiones 214 mm x 86 mm para PCB<br>Nivel de licencia 5<br>Sistema operativo RouterOS<br>Tamaño de la memoria RAM 128 MB<br>Tamaño de almacenamiento 128 MB<br>Tipo de almacenamiento NAND<br>Temperatura ambiente probada -35 C a + 65C | | | | |
| **3** | Equipo de seguridad (Firewall, IPS, Anti_Spam):<br>• Cloud Core Router 16 Nucleos ARM<br>• 12 pueros Gigabit<br>• 4 SFP +10G<br><br>Detalle:<br>Codigo de producto CCR2116-12G-4S+<br>Arquitectura ARM64 bits<br>CPU AL73400<br>Recuento de nucleos de CPU 16<br>Frecuencia nominal de la CPU 2000 MHz<br>Licencia routerOS 6<br>Sistema operativo RouterOs (solo v7)<br>Tamaño de la RAM 16 GB<br>Tamaño del almacenamiento 128 MB<br>Tipo de almacenamiento NAND<br>MTBF Aproximadamente 200 000 horas a 25 °C<br>Temperatura ambiente probada -20 °C a 60 °C | C4 Chilpancingo<br>C4 Iguala<br>C5 Acapulco | Piezas | $ | |
| **23** | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS):<br>UPS DE 900W, 1500VA, 12 CONTACTOS<br>• UPS 1500VA No Break Interactivo, LCD, AVR (Regulador de Voltaje), Puerto USB, 10 Contactos, Torre | Atenango del Rio<br>Atoyac de Álvarez<br>Acatepec<br>Benito Juárez<br>Cópala<br>Coyuca de Benítez<br>Coyuca de Catalán<br>Chilapa de Álvarez<br>Eduardo Neri<br>Florencio Villarreal | Piezas | $ | $ |

OPERADO
FOFISP 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | • Tiempo de respuesta: 2 milliseconds<br>• Características especiales: Alcance de temperatura operativa: 0-40 °C, filtro de ruido EMI/RFI, Protección de energía: Overvoltage, Undervoltage, refrigeración. Active<br>• Accesorios de montaje: UPS interactivo de 120V 1500VA/900W con LCD; Cable USB<br>• Tecnología de la pantalla: LCD<br>• Tamaño de la pantalla: 3 inches<br>• Potencia de salida máxima de los altavoces: 900 watts<br>• Voltaje: 900 watts<br>• Fuente de energía: AC & Battery | Huitzuco de los Figueroa<br>Iguala de la Independencia:<br>Juan R. Escudero<br>Marquelia<br>Ometepec<br>Pungarabato:<br>San Luis Acatlán<br>San Marcos Tecoanapa<br>Tepecoacuilco<br>Tixtla de Guerrero<br>Tlapa de Comonfort<br>Zihuatanejo de azueta | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ |
| | | | | IVA | $ |
| | | | | TOTAL | $ |

Sin más por el momento y esperando contar con su participación me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e.**
**Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Publica y**
**Presidente del Subcomité de Adquisiciones del SESESP.**

**Lic. Rubén Gómez Cervantes**

OPERADO
FOFISP 2023

**C.c.p. Archivo**

| Elaboró: | Revisó: |
|---|---|
| JIAR | MRB |

| | |
|---|---|
| **Dependencia** | Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| **Área:** | Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del SESESP. |
| **Número:** | SESESP/SUBCOMITÉ/0413/2023 |
| **Asunto:** | Se solicita presente su cotización |

OPERADO
FOFISP 2023

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 31 de julio del 2023.
**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

**OP INTEGRACIONES ELECTROMECANICAS S DE RL DE CV**
**Representante: Oscar Javid Palomares Sarabia**
**Calle Oriente No. 615, Col. las Anclas, C.P. 39630**
**Acapulco de Juárez, Guerrero.**
**Presente.**

Recibí Oficio 31/07/23
Oscar Javid Palomares Sarabia

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 7, 29 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, me permito invitar cordialmente a usted, a presentar su cotización en los rubros que se citan en el expediente técnico anexo al presente escrito relativo a la adquisición de **"Equipo de Cómputo, Unidades de Protección y Respaldo de Energía y de Seguridad Informática para los municipios beneficiarios"**, financiado con recursos provenientes del **Subprograma: 15 Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública**, con cargo al **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero (FOFISP),** ejercicio fiscal 2023.

Debiendo considerar en su oferta lo siguiente: **Precio unitario, Impuesto al Valor agregado, Subtotal e Importe total.**

**Tiempo de entrega de servicio:** deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y que no excederá del 31 de diciembre del presente año.

**Lugar de entrega de servicio:** Se realizarán en los municipios que se mencionan en las bases, conforme al conograma.

**La Vigencia de la cotización:** 30 días naturales después de la fecha del Fallo.

La cotización deberá presentarse **impresa y firmada en original, en archivo digital con formato Word, así como impresa y digitalizada la documentación de la empresa licitante, identificando con el número de ICMTP** mismas que vendrán dentro del sobre de la apertura técnica-económica, en las oficinas que ocupa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Calle Cerrada Juan Jiménez Sánchez número 04, Colonia el Potrerito, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; dicha información deberá ser dirigida al **Subcomité de Adquisiciones Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios**

**Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.** Para cualquier aclaración ponemos a su disposición el teléfono 01 747 47 1-92-01 ext. 10329.

La cotización deberá cumplir con las siguientes características técnicas:

| CANT. | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | MUNICIPIOS BENEFICIADOS | U. M. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Adquisición de computadoras de escritorios, equipo de seguridad informática (IREWALL, IPS, ANTI-SPAM), unidad de protección y respaldo de energía (UPS), de tal forma que permita la protección, consulta, generación y suministro de la información a la base de datos de plataforma México, a los municipios beneficiarios siguientes:<br>Computadora de escritorio:<br>• Familia de procesador: Core i7<br>• Memoria interna: 16 Gb<br>• Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM<br>• Capacidad total de almacenamiento: 512 Gb<br>• Sistema operativo instalado Windows 10 pro | Atenango del Rio<br>Atoyac de Álvarez<br>Acatepec<br>Benito Juárez<br>Cópala<br>Coyuca de Benítez<br>Coyuca de catalán<br>Chilapa de Álvarez<br>Eduardo Neri<br>Florencio Villarreal<br>Huitzuco de los Figueroa<br>Iguala de la Independencia:<br>Juan R. Escudero<br>Marquelia<br>Ometepec<br>Pungarabato<br>San Luis Acatlán<br>San Marcos Tecoanapa<br>Tepecoacuilco<br>Tixtla de Guerrero<br>Tlapa de Comonfort<br>Zihuatanejo de Azueta | Piezas | $ | $ |
| 8 | Equipo de seguridad (Firewall, IPS, Anti_Spam):<br>• Router Board, 10 puertos Ethernet<br>• 1 Puerto SFP<br>• Wi-fi Gran Cobertura 2.4 GHz<br>• Antenas de 4 dBi, hasta 1 Watt de potencia<br>Detalles: | Atenango del Rio<br>Acatepec<br>Florencio Villarreal<br>Juan R. Escudero<br>San Luis Acatlán<br>Tecoanapa<br>Tlapehuala<br>Zirandaro | Piezas | $ | $ |

OPERADO FOFISP 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codigo de producto RB2011UiAS-2HnD-IN<br>Arquitectura MIPSBE<br>UPS AR9344<br>Recuentro de nucleos de CPU 1<br>Frecuencia nominal de las CPU 600 MHz<br>Dimensiones 214 mm x 86 mm para PCB<br>Nivel de licencia 5<br>Sistema operativo RouterOS<br>Tamaño de la memoria RAM 128 MB<br>Tamaño de almacenamiento 128 MB<br>Tipo de almacenamiento NAND<br>Temperatura ambiente probada -35 C a + 65C | | | | |
| **3** | Equipo de seguridad (Firewall, IPS, Anti_Spam):<br>• Cloud Core Router 16 Nucleos ARM<br>• 12 pueros Gigabit<br>• 4 SFP +10G<br><br>Detalle:<br>Codigo de producto CCR2116-12G-4S+<br>Arquitectura ARM64 bits<br>CPU AL73400<br>Recuento de nucleos de CPU 16<br>Frecuencia nominal de la CPU 2000 MHz<br>Licencia routerOS 6<br>Sistema operativo RouterOs (solo v7)<br>Tamaño de la RAM 16 GB<br>Tamaño del almacenamiento 128 MB<br>Tipo de almacenamiento NAND<br>MTBF Aproximadamente 200 000 horas a 25 °C<br>Temperatura ambiente probada -20 °C a 60 °C | C4 Chilpancingo<br>C4 Iguala<br>C5 Acapulco | Piezas | $ | |
| **23** | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS):<br>UPS DE 900W, 1500VA, 12 CONTACTOS<br>• UPS 1500VA No Break Interactivo, LCD, AVR (Regulador de Voltaje), Puerto USB, 10 Contactos, Torre | Atenango del Rio<br>Atoyac de Álvarez<br>Acatepec<br>Benito Juárez<br>Cópala<br>Coyuca de Benítez<br>Coyuca de Catalán<br>Chilapa de Álvarez<br>Eduardo Neri<br>Florencio Villarreal | Piezas | $ | $ |

OPERADO
FOFISP 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | • Tiempo de respuesta: 2 milliseconds<br>• Características especiales: Alcance de temperatura operativa: 0-40 °C, filtro de ruido EMI/RFI, Protección de energía: Overvoltage, Undervoltage, refrigeración. Active<br>• Accesorios de montaje: UPS interactivo de 120V 1500VA/900W con LCD; Cable USB<br>• Tecnología de la pantalla: LCD<br>• Tamaño de la pantalla: 3 inches<br>• Potencia de salida máxima de los altavoces: 900 watts<br>• Voltaje: 900 watts<br>• Fuente de energía: AC & Battery | Huitzuco de los Figueroa<br>Iguala de la Independencia:<br>Juan R. Escudero<br>Marquelia<br>Ometepec<br>Pungarabato:<br>San Luis Acatlán<br>San Marcos Tecoanapa<br>Tepecoacuilco<br>Tixtla de Guerrero<br>Tlapa de Comonfort<br>Zihuatanejo de azueta | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ |
| | | | | IVA | $ |
| | | | | TOTAL | $ |

Sin más por el momento y esperando contar con su participación me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e.**
**Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Publica y**
**Presidente del Subcomité de Adquisiciones del SESESP.**

**Lic. Rubén Gómez Cervantes**

OPERADO
FOFISP 2023

**C.c.p. Archivo**

| Elaboró: | Revisó: |
|---|---|
| JIAB | MRB |

Recibí Oficio
31/07/2023

| | |
|---|---|
| **Dependencia** | Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| **Área:** | Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del SESESP. |
| **Número:** | SESESP/SUBCOMITÉ/0415/2023 |
| **Asunto:** | Se solicita presente su cotización |

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 31 de julio del 2023.
**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

**MIALERIA SA DE CV**
**Representante: Emmanuel Alejandro Castrejón Bailón**
**Av. México 718 Casa 1 Loma Bonita cp. 39660**
**Acapulco de Juárez, Guerrero.**
**Presente.**

OPERADO
FOFISP 2023

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 7, 29 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, me permito invitar cordialmente a usted, a presentar su cotización en los rubros que se citan en el expediente técnico anexo al presente escrito relativo a la adquisición de **"Equipo de Cómputo, Unidades de Protección y Respaldo de Energía y de Seguridad Informática para los municipios beneficiarios"**, financiado con recursos provenientes del **Subprograma: 15 Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública**, con cargo al **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero (FOFISP),** ejercicio fiscal 2023.

Debiendo considerar en su oferta lo siguiente: **Precio unitario, Impuesto al Valor agregado, Subtotal e Importe total.**

**Tiempo de entrega de servicio:** deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y que no excederá del 31 de diciembre del presente año.

**Lugar de entrega de servicio:** Se realizarán en los municipios que se mencionan en las bases, conforme al conograma.

**La Vigencia de la cotización:** 30 días naturales después de la fecha del Fallo.

La cotización deberá presentarse **impresa y firmada en original, en archivo digital con formato Word, así como impresa y digitalizada la documentación de la empresa licitante, identificando con el número de ICMTP** mismas que vendrán dentro del sobre de la apertura técnica-económica, en las oficinas que ocupa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Calle Cerrada Juan Jiménez Sánchez número 04, Colonia el Potrerito, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; dicha información deberá ser dirigida al **Subcomité de Adquisiciones Enajenación, Arrendamientos y Prestación de Servicios**

**Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.** Para cualquier aclaración ponemos a su disposición el teléfono 01 747 47 1-92-01 ext. 10329.

La cotización deberá cumplir con las siguientes características técnicas:

| CANT. | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | MUNICIPIOS BENEFICIADOS | U. M. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Adquisición de computadoras de escritorios, equipo de seguridad informática (IREWALL, IPS, ANTI-SPAM), unidad de protección y respaldo de energía (UPS), de tal forma que permita la protección, consulta, generación y suministro de la información a la base de datos de plataforma México, a los municipios beneficiarios siguientes:<br>Computadora de escritorio:<br>• Familia de procesador: Core i7<br>• Memoria interna: 16 Gb<br>• Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM<br>• Capacidad total de almacenamiento: 512 Gb<br>• Sistema operativo instalado Windows 10 pro | Atenango del Rio<br>Atoyac de Álvarez<br>Acatepec<br>Benito Juárez<br>Cópala<br>Coyuca de Benítez<br>Coyuca de catalán<br>Chilapa de Álvarez<br>Eduardo Neri<br>Florencio Villarreal<br>Huitzuco de los Figueroa<br>Iguala de la Independencia:<br>Juan R. Escudero<br>Marquelia<br>Ometepec<br>Pungarabato<br>San Luis Acatlán<br>San Marcos Tecoanapa<br>Tepecoacuilco<br>Tixtla de Guerrero<br>Tlapa de Comonfort<br>Zihuatanejo de Azueta | Piezas | $ | $ |
| 8 | Equipo de seguridad (Firewall, IPS, Anti_Spam):<br>• Router Board, 10 puertos Ethernet<br>• 1 Puerto SFP<br>• Wi-fi Gran Cobertura 2.4 GHz<br>• Antenas de 4 dBi, hasta 1 Watt de potencia<br>Detalles: | Atenango del Rio<br>Acatepec<br>Florencio Villarreal<br>Juan R. Escudero<br>San Luis Acatlán<br>Tecoanapa<br>Tlapehuala<br>Zirandaro | Piezas | $ | $ |

OPERADO FOFISP 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codigo de producto RB2011UiAS-2HnD-IN<br>Arquitectura MIPSBE<br>UPS AR9344<br>Recuentro de nucleos de CPU 1<br>Frecuencia nominal de las CPU 600 MHz<br>Dimensiones 214 mm x 86 mm para PCB<br>Nivel de licencia 5<br>Sistema operativo RouterOS<br>Tamaño de la memoria RAM 128 MB<br>Tamaño de almacenamiento 128 MB<br>Tipo de almacenamiento NAND<br>Temperatura ambiente probada -35 C a + 65C | | | | |
| **3** | Equipo de seguridad (Firewall, IPS, Anti_Spam):<br>• Cloud Core Router 16 Nucleos ARM<br>• 12 pueros Gigabit<br>• 4 SFP +10G<br><br>Detalle:<br>Codigo de producto CCR2116-12G-4S+<br>Arquitectura ARM64 bits<br>CPU AL73400<br>Recuento de nucleos de CPU 16<br>Frecuencia nominal de la CPU 2000 MHz<br>Licencia routerOS 6<br>Sistema operativo RouterOs (solo v7)<br>Tamaño de la RAM 16 GB<br>Tamaño del almacenamiento 128 MB<br>Tipo de almacenamiento NAND<br>MTBF Aproximadamente 200 000 horas a 25 °C<br>Temperatura ambiente probada -20 °C a 60 °C | C4 Chilpancingo<br>C4 Iguala<br>C5 Acapulco | Piezas | $ | |
| **23** | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS):<br>UPS DE 900W, 1500VA, 12 CONTACTOS<br>• UPS 1500VA No Break Interactivo, LCD, AVR (Regulador de Voltaje), Puerto USB, 10 Contactos, Torre | Atenango del Rio<br>Atoyac de Álvarez<br>Acatepec<br>Benito Juárez<br>Cópala<br>Coyuca de Benítez<br>Coyuca de Catalán<br>Chilapa de Álvarez<br>Eduardo Neri<br>Florencio Villarreal | Piezas | $ | $ |

OPERADO
FOFISP 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | • Tiempo de respuesta: 2 milliseconds<br>• Características especiales: Alcance de temperatura operativa: 0-40 °C, filtro de ruido EMI/RFI, Protección de energía: Overvoltage, Undervoltage, refrigeración. Active<br>• Accesorios de montaje: UPS interactivo de 120V 1500VA/900W con LCD; Cable USB<br>• Tecnología de la pantalla: LCD<br>• Tamaño de la pantalla: 3 inches<br>• Potencia de salida máxima de los altavoces: 900 watts<br>• Voltaje: 900 watts<br>• Fuente de energía: AC & Battery | Huitzuco de los Figueroa<br>Iguala de la Independencia:<br>Juan R. Escudero<br>Marquelia<br>Ometepec<br>Pungarabato:<br>San Luis Acatlán<br>San Marcos Tecoanapa<br>Tepecoacuilco<br>Tixtla de Guerrero<br>Tlapa de Comonfort<br>Zihuatanejo de azueta | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ |
| | | | | IVA | $ |
| | | | | TOTAL | $ |

Sin más por el momento y esperando contar con su participación me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e.**
**Director Gral. de Políticas y Programas de Seguridad Publica y**
**Presidente del Subcomité de Adquisiciones del SESESP.**

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS

**Lic. Rubén Gómez Cervantes**

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

OPERADO
FOFISP 2023

**C.c.p. Archivo**

| Elaboró: | Revisó: |
|---|---|
| JIAR | MRB |